

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – EINSATZSTICHWÖRTER

1	2	3	4	5	6	7
Stichwörter Brand	Stichwörter THL	Stichwörter ABC	Stichwörter RD	sonstige Stichwörter	Infoeinsätze	Module
B 1 B 2 B 2 PERSON B 3 B 3 PERSON B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B BMA B BOOT B ELEKTROANLAGE B SCHIENENTUNNEL B SCHIFF B STRAßENTUNNEL B WALD B ZUG	THL AMOK FW THL BELEUCHTUNG THL BOMBEN- DROHUNG THL BOMBENFUND THL ERKUNDUNG THL FIRST RESPONDER THL GEBÄUDE- EINSTURZ THL GROSSTIER- RETTUNG THL HUBSCHRAUBER- LANDUNG THL P AUFZUG THL P EINGE- SCHLOSSEN THL P RETTUNG H / T THL P STRASSENBAHN THL P STROM THL P U-BAHN THL P VERSCHÜTTET THL P ZUG THL RETTUNGSKORB THL 1 THL 2 THL 3 THL 4 THL 5 THL SCHIENE THL WASSER THL TRAGEHILFE THL UNWETTER THL VU FLUGZEUG 1 THL VU FLUGZEUG 2 THL VU SCHIFF KOLLI- SION THL VU SCHIFF LECK THL VU ZUG	ABC 1 ABC 2 ABC 3 ABC B ABC B ATOM ABC B BIO / CHEMIE ABC EXPLOSION ABC GEFAHRSTOFF- MELDEANLAGE ABC KRAFTSTOFF ABC ÖL LAND ABC ÖL WASSER ABC THL ATOM ABC THL BIO / CHEMIE	RD ABSICHERUNG RD AMOK RD RD BERGRETTUNG RD BETREUUNG RD EISUNFALL 1 RD EISUNFALL 2 RD EISUNFALL 3 RD HILFE / SONS- TIGES RD INFEKT GR4 / E RD ITH RD ITW RD KTP RD KTP / RTW RD MANV 10 – 15 RD MANV 16 – 25 RD MANV 26 – 50 RD MANV 51 – 100 RD MANV ab 100 RD 1 RD 2 RD 2-KIND RD 3 RD 4 RD 5 RD SONSTIGE RD TAUCHUNFALL RD ÜBERÖRTLICH RD VEF RD WASSERNOT 0 RD WASSERNOT 1 RD WASSERNOT 2 RD WASSERNOT 3 RD WASSERNOT 4 RD WASSERNOT 5	SON BELEUCHTUNG SON EINGLEISEN SON HILFE / SONS- TIGES FW SON HUBSCHRAU- BER-LANDUNG SON MOTORRAD- STREIFE SON PSNV (B) SON PSNV (E) SON THW BEREIT- SCHAFT SON TRAGEHILFE SON ÜBERÖRT- LICHER EINSATZ	INF ABNAHME BMA INF APOTHEKEN- AUSKUNFT INF AUSFALL INF BMA PROBE INF BMA STÖRUNG INF EIGENUNFALL INF GIFTNOTRUF INF HOCHWASSER- MELDUNG INF KASSENÄRZT- LICHER BEREIT- SCHAFTSDIENST INF LUFTBEO- BACHTUNG INF ÖFFENTLICH- KEITS-ARBEIT INF PROBEALARM INF SAN-DIENST INF SICHERHEITS- WACHE INF UNWETTER- WARNUNG INF VERKEHRS- SICHERUNG INF WACHBESET- ZUNG INF ZAHNARZTNOT- DIENST	DEKON-EINSATZ- KRÄFTE EINSATZLEITER BWB EINSATZLEITER RD EINSATZLEITER WR EINSATZLEITUNG FEUERWEHR EINSATZLEITUNG THW ERSTVERSORGUNG GEFAHRGUTZUG GERÄTESATZ WALD- BRAND HUNDESTAFFEL MED. TASK FORCE (MTF) MESSEN ÖEL RETTUNGSZUG RD SANEL SCHWERG. PATIENT SEG BEHANDLUNG SEG BETREUUNG SEG CBRNE SEG IUK SEG T+S SEG THW SEG TRANSPORT SEG VERPFLEGUNG UG ÖEL UG SANEL WARNEN WASSERFÖR- DERUNG WASSERTRANSPORT
						Katastrophenschutz
						KatS-Sonderpläne

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW	
1	10	10	B 1	im Freien	Brandgeruch			1 Trupp	2	
2	10	11	B 1	im Freien	Rauchentwicklung				2	
3	10	12	B 1	im Freien	Freifläche klein (< 100 m²)				2	
4	10	14	B 1	im Freien	Abfall-, Müll-, Papiercontainer				2	
5	10	24	B 1	im Freien	Kleinbrand				2	
6	11	18	B 1	im Gebäude	Nachschau				2	
7	15	14	B 1	Verkehr	Motorrad				2	
8	10	13	B 2	im Freien	Wald, klein (< 1000 m²)		1000 l Löschwasser, 4 PA	1 Staffel	2	
9	10	13	B 2	im Freien	Freifläche groß (> 100 m²)					2
10	10	17	B 2	im Freien	Bahndamm					2
11	10	18	B 2	im Freien	Bau-, Wohncontainer					2
12	10	20	B 2	im Freien	Gartenhütte, Schuppen					2
13	11	15	B 2	im Gebäude	Kamin					2
14	11	22	B 2	im Gebäude	überhitzter Ofen/Ölofen					2
15	15	10	B 2	Verkehr	PKW					2
16	15	11	B 2	Verkehr	PKW auf BAB	Modul Verkehrsabsicherung				2
17	15	15	B 2	Verkehr	LKW/Bus innerorts					2
18			B 2	Alarmstufenerhöhung	auf B 2	Regionalschlagwort				
19	10	19	B 2 PERSON	im Freien	Bau-, Wohncontainer (Person in Gefahr)		1000 l Löschwasser, 4 PA	1 Gruppe	2	
20	10	21	B 2 PERSON	im Freien	Gartenhütte/Schuppen (Person in Gefahr)					2
21	10	22	B 2 PERSON	im Freien	Person					2
22	15	12	B 2 PERSON	Verkehr	PKW (Person in Gefahr)					2
23	15	13	B 2 PERSON	Verkehr	PKW auf BAB (Person in Gefahr)	Modul Verkehrsabsicherung				2
24	15	99	B 2 PERSON	Alarmstufenerhöhung	auf B 2 Person					2

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

20

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW
25	10	15	B 3	im Freien	am Gebäude		1600 l Löschwasser, 6 PA	2 Staffeln	2
26	11	10	B 3	im Gebäude	Brandgeruch				2
27	11	11	B 3	im Gebäude	Dachstuhl				2
28	11	13	B 3	im Gebäude	Dehnfuge				2
29	11	14	B 3	im Gebäude	Garage				2
30	11	16	B 3	im Gebäude	Keller				2
31	11	19	B 3	im Gebäude	Rauchentwicklung				2
32	11	23	B 3	im Gebäude	Zimmer				2
33	11	25	B 3	im Gebäude	Berghütte	Regional- schlagwort			2
34	14	14	B 3	Landwirt- schaft	Fahrzeug / Maschine				2
35	15	15	B 3	Verkehr	LKW / Bus außerorts				2
36	15	16	B 3	Verkehr	LKW / Bus auf BAB	Modul Verkehrs- absicherung			2
37	15	27	B 3	Alarmstufen- erhöhung	auf B 3				
38	15	28	B 3	im Gebäude	überhitzter Heustock				2
39	11	12	B 3 PERSON	im Gebäude	Dachstuhl (Person in Gefahr)		1600 l Löschwasser, 8 PA, 1 Wärmebild- kamera	2 Gruppen	2
40	11	14	B 3 PERSON	im Gebäude	Garage (Person in Gefahr)				2
41	11	17	B 3 PERSON	im Gebäude	Keller (Person in Gefahr)				2
42	11	20	B 3 PERSON	im Gebäude	Rauchentwicklung (Person in Gefahr)				2
43	11	24	B 3 PERSON	im Gebäude	Zimmer (Person in Gefahr)				2
44	15	17	B 3 PERSON	Verkehr	LKW (Person in Gefahr)				2
45	15	18	B 3 PERSON	Verkehr	LKW auf BAB (Person in Gefahr)	Modul Verkehrs- absicherung			2
46			B 3 PERSON	Alarmstufen- erhöhung	auf B 3 Person				2

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW
47	11	20	B 4	im Gebäude	ausgedehnt / hoch bis 6. OG		3200 l Löschwasser, 12 PA, 1 Wärmebildkamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen	2
48	11	21	B 4	im Gebäude	Tiefgarage				2
49	12	33	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Wohnheim				2
50	12	34	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Behinderteneinrichtung				2
51	12	11	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Hochhaus ab 7. OG				2
52	12	14	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Supermarkt				2
53	12	15	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Kindergarten				2
54	12	16	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Kino				2
55	12	17	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Kirche				2
56	12	19	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Schule				2
57	12	20	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Theater				2
58	12	21	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Zirkus				2
59	12	12	B 4	Gebäude hohe Personenzahl	Hotel				2
60	13	13	B 4	Gewerbe / Industrie	Sägewerk / Schreinerei				

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

22

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW
61	13	15	B 4	Gewerbe/ Industrie	Lagerhalle		3200 l Löschwasser, 12 PA, 1 Wärmebild- kamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen	2
62	13	16	B 4	Gewerbe/ Industrie	Silo (kein Gefahrstoff)				2
63	13	20	B 4	Gewerbe/ Industrie	große Höhe – Turm				2
64	13	20	B 4	Gewerbe/ Industrie	große Höhe – Windrad				2
65	13	14	B 4	Gewerbe/ Industrie	Industriegebäude				2
66	14	10	B 4	Landwirt- schaft	Bauernhof				2
67	14	12	B 4	Landwirt- schaft	Stall/Scheune				2
68	14	13	B 4	Landwirt- schaft	Aussiedlerhof				2
69			B 4	Alarmstufen- erhöhung	auf B 4	Regional- schlagwort			
70	12	10	B 5	Gebäude hohe Personenzahl	Pflege-/Altenheim		5000 l Löschwasser, 16 PA, 1 Wärmebild- kamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	6 Gruppen	2
71	12	13	B 5	Gebäude hohe Personenzahl	Kaufhaus				2
72	12	18	B 5	Gebäude hohe Personenzahl	Krankenhaus				2
73	12	19	B 5	Alarmstufen- erhöhung	auf B 5	Regional- schlagwort			
74			B 6	Alarmstufen- erhöhung	auf B 6	Regional- schlagwort	6000 l Löschwasser, 20 PA, 1 Wärmebild- kamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	8 Gruppen	

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW
75			B 7	Alarmstufenerhöhung	auf B 7	Regionalschlagwort	7000 l Löschwasser, 24 PA, 1 Wärmebildkamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	10 Gruppen	
76			B 8	Alarmstufenerhöhung	auf B 8	Regionalschlagwort	8000 l Löschwasser, 28 PA, 1 Wärmebildkamera, DL, FW-EL, Fachberater THW	12 Gruppen	
77	17	10	B BMA	Meldeanlage	Brandmeldeanlage		500 l Löschwasser, 4 PA	1 Staffel	2
78	17	13	B BMA	Meldeanlage	Rauchwarnmelder über Hausnotruf				2
79	17	15	B BMA	Meldeanlage	Rauchwarnmelder				2
80	15	20	B BOOT	Verkehr	Boot / Yacht / Floß		4 PA, 1 Boot	1 Gruppe	2
81	13	12	B ELEKTROANLAGE	Gewerbe / Industrie	Elektroanlage / Trafo		1600 l Löschwasser, 6 PA	2 Staffeln	2
82	15	27	B SCHIENENTUNNEL	Verkehr	Zug im Tunnel	Regionalschlagwort	3200 l Löschwasser, 12 PA, 1 Wärmebildkamera, FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen	2
83	15	29	B SCHIENENTUNNEL	Verkehr	S-Bahn im Tunnel	Regionalschlagwort			2
84	15	29	B SCHIENENTUNNEL	Verkehr	U-Bahn im Tunnel	Regionalschlagwort			2
85	15	21	B SCHIFF	Verkehr	Passagierschiff	Regionalschlagwort	8 PA, 1 Wärmebildkamera, 2 Boote, FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	2
86	15	22	B SCHIFF	Verkehr	Frachtschiff	Regionalschlagwort			2
87	15	26	B STRASSENTUNNEL	Verkehr	Tunnel	Regionalschlagwort	3200 l Löschwasser, 12 PA, 1 Wärmebildkamera, FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen	2

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER BRAND

24

Lfd. Nr. B	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Kennzahl FW
88	10	23	B WALD	im Freien	Wald groß (> 1000 m ²)		6000 l Löschwasser, 4 PA, Druckschlauch-B (Transporteinheit 500 m), FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen	2
89	10	24	B WALD	im Freien	Bergwald	Regionalschlagwort			2
90	15	23	B ZUG	Verkehr	Personenzug		5000 l Löschwasser, 8 PA, 1 Wärmebildkamera, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen	2
91	15	24	B ZUG	Verkehr	Güterzug				2
92	15	25	B ZUG	Verkehr	Zug nur Lokomotive				2
93	15	28	B ZUG	Verkehr	Straßenbahn	Regionalschlagwort			2
94	15	28	B ZUG	Verkehr	U-Bahn im Freien	Regionalschlagwort			2
95	15	28	B ZUG	Verkehr	S-Bahn im Freien	Regionalschlagwort			2

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
1	10	10	THL AMOK FW	Bombe/ Amok	Amoklage	FW-EL	1 Trupp
2	11	10	THL BELEUCHTUNG	klein	Einsatzstelle ausleuchten	Beleuchtungssatz	1 Trupp
3	12	10	THL BOMBEN-DROHUNG	Bombe/ Amok	Bombendrohung	FW-EL, Fachberater THW	1 Trupp
4	13	10	THL BOMBENFUND	Bombe/ Amok	Bombenfund	500 l Löschwasser, FW-EL, Fachberater THW	1 Staffel
5	14	10	THL ERKUNDUNG	klein	Erkundung		1 Trupp
6	15	10	THL FIRST RESPONDER	RD	First Responder		
7	16	10	THL GEBÄUDE-EINSTURZ	Einsturz/ Umsturz	Gebäude eingestürzt	3 Rettungssätze (hydraulisch), Stützmaterial, Hebekissensystem oder Hebesatz (hydraulisch), Arbeits-/ Rettungsplattform, 4000 l Löschwasser, FW-EL, Fachberater THW, THW SEG	3 Gruppen
8	17	10	THL GROSSTIER-RETTUNG	Tier	Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd)		1 Staffel
9	18	10	THL HUBSCHRAUBER-LANDUNG	Rettung	Hubschrauberlandung sichern		1 Trupp
10	19	10	THL P AUFZUG	Rettung	Aufzug öffnen akut		1 Trupp
11	20	11	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Person droht zu springen	Gerätesatz Absturzsicherung, FW-EL	1 Gruppe
12	20	12	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Person absturzgefährdet		
13	20	13	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Person in Höhe		
14	20	14	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Person aus Tiefe / Schacht		
15	20	15	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	schwerer Patient		
16	20	16	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Person auf Windrad / Kran		
17	20	17	THL P RETTUNG H/T	Absturz/ Höhe	Paraglider / Fallschirmspringer / Drachenflieger abgestürzt		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

26

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
18	21	10	THL P STRASSENBAHN	VU	Person unter Straßenbahn	2 Rettungssätze (hydraulisch), Hebekissensystem oder Hebesatz (hydraulisch), FW-EL	2 Gruppen
19	21	11	THL P STRASSENBAHN	VU	Straßenbahn		
20	22	10	THL P STROM	Rettung	Person Stromunfall		1 Trupp
21	23	10	THL P U-BAHN	VU	Person unter U-Bahn	2 Rettungssätze (hydraulisch), Hebekissensystem oder Hebesatz (hydraulisch), FW-EL	2 Gruppen
22	23	11	THL P VERSCHÜTTET	Rettung	Person verschüttet / Tiefbauunfall	FW-EL, Fachberater THW	1 Gruppe
23	23	12	THL P VERSCHÜTTET	Rettung	Person in Silo		
24	24	10	THL P EINGESCHLOSSEN	Rettung	Wohnung öffnen akut		1 Trupp
25	24	11	THL P EINGESCHLOSSEN	Rettung	Fahrzeug öffnen akut		
26	25	10	THL P ZUG	VU	Person unter Zug	2 Rettungssätze (hydraulisch), Hebekissensystem oder Hebesatz (hydraulisch), FW-EL	2 Gruppen
27	25	11	THL P ZUG	VU	Person unter S-Bahn		
28	25	12	THL P ZUG	VU	Person vom Zug erfasst		
29	26	10	THL RETTUNGSKORB	RD	Drehleiter	Drehleiter mit Krankentragenhalterung	1 Trupp

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
30	27	10	THL 1	klein	allgemein	FW-EL	1 Trupp
31	27	11	THL 1	klein	Baum auf Straße		
32	27	12	THL 1	klein	Baum auf Schiene		
33	27	13	THL 1	klein	Dach räumen		
34	27	14	THL 1	klein	Fahrzeug öffnen		
35	27	15	THL 1	klein	Fahrzeug sichern		
36	27	16	THL 1	klein	Wohnung öffnen		
37	27	17	THL 1	klein	Gebäude sichern		
38	27	18	THL 1	klein	Gegenstand/ Teil sichern		
39	27	19	THL 1	klein	Straße reinigen		
40	27	20	THL 1	klein	Straße überschwemmt		
41	27	21	THL 1	klein	Wasser im Keller		
42	27	22	THL 1	klein	Wasser in Gebäude		
43	27	23	THL 1	RD	Unterstützung		
44	27	24	THL 1	Rettung	Personensuche		
45	27	25	THL 1	VU	mit Motorrad		
46	27	26	THL 1	VU	mit PKW		
47	27	27	THL 1	Tier	Insekten (Gefahr für Personen)		
48	27	28	THL 1	Tier	Rettung Kleintier		
49	27	29	THL 1	Tier	Bergung Kleintier		
50	27	30	THL 1	Tier	Bergung Großtier (z. B. Kuh, Pferd)		
51	27	31	THL 1	Rettung	Waldunfall ohne eingeklemmte Person		
52	27	32	THL 1	klein	Verkehrslenkung		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
53	28	10	THL 2	VU	mehrere PKW	1 Rettungssatz (hydraulisch), 500 l Löschwasser	1 Staffel
54	28	11	THL 2	VU	LKW/Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen		
55	29	10	THL 3	Rettung	Person eingeklemmt (nicht VU)	2 Rettungssätze (hydraulisch), 500 l Löschwasser, FW-EL, Fachberater THW	2 Staffeln
56	29	11	THL 3	VU	1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt		
57	29	12	THL 3	VU	Bus (besetzt)		
58	29	13	THL 3	Einsturz/ Umsturz	Gerüst umgestürzt		
59	29	14	THL 3	Einsturz/ Umsturz	Stromleitungsmast umgestürzt		
60	29	15	THL 3	Einsturz/ Umsturz	Kran umgestürzt		
61	29	16	THL 3	Rettung	Waldunfall mit eingeklemmter Person		
62	30	10	THL 4	VU	mehrere PKW, Personen eingeklemmt	3 Rettungssätze (hydraulisch), 2000 l Löschwasser, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen
63	30	11	THL 4	VU	LKW/Bus (leer), Person eingeklemmt	3 Rettungssätze (hydraulisch), 2000 l Löschwasser, Arbeits-/Rettungsplattform, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen
64	31	10	THL 5	VU	Massenkarambolage, Personen eingeklemmt	4 Rettungssätze (hydraulisch), 4000 l Löschwasser, Zugeinrichtung (maschinell), FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen
65	31	11	THL 5	VU	Bus besetzt mit eingeklemmten Personen		
66	31	10	THL 5	VU	mehrere LKW mit eingeklemmten Personen		
67	32	10	THL SCHIENE	klein	Hilfeleistung Straßenbahn	1 Rettungssatz (hydraulisch), FW-EL	1 Gruppe
68	32	11	THL SCHIENE	klein	Hilfeleistung S-Bahn		
69	32	12	THL SCHIENE	klein	Hilfeleistung U-Bahn		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
70	33	10	THL WASSER	Wasser	Bergung Sache / Leiche	1 Boot	1 Trupp
71	33	11	THL WASSER	Wasser	Rettung Tier		
72	33	12	THL WASSER	Wasser	Rettung Person		
73	33	13	THL WASSER	Wasser	Tauchereinsatz ohne Rettung		
74	34	10	THL TRAGEHILFE	RD	Tragehilfe		1 Staffel
75	35	10	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast droht zu fallen	FW-EL, KEZ	
76	35	11	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast auf Fahrbahn		
77	35	12	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast auf Schiene		
78	35	13	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast auf Gebäude		
79	35	14	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast auf Stromleitung		
80	35	15	THL UNWETTER	Unwetter	Baum / Ast auf PKW / LKW		
81	35	16	THL UNWETTER	Unwetter	Baum umgestürzt		
82	35	17	THL UNWETTER	Unwetter	Bauteil / Gegenstand droht zu fallen		
83	35	18	THL UNWETTER	Unwetter	Gebäude sichern		
84	35	19	THL UNWETTER	Unwetter	Bauzaun sichern		
85	35	20	THL UNWETTER	Unwetter	Fahrbahn / Gehweg überschwemmt		
86	35	21	THL UNWETTER	Unwetter	Gebäude unter Wasser		
87	35	22	THL UNWETTER	Unwetter	Keller unter Wasser		
88	35	23	THL UNWETTER	Unwetter	Fahrzeug / sonstigen Gegenstand sichern		
89	35	24	THL UNWETTER	Unwetter	Erkundung nicht zeitkritisch		
90	35	25	THL UNWETTER	Unwetter	sonstiger Schaden		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER THL

86

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW
91	36	10	THL VU FLUGZEUG 1	Luft	Notlandung	3 Rettungssätze (hydraulisch), 4000 l Löschwasser, Arbeits-/Rettungsplattform, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen
92	36	11	THL VU FLUGZEUG 1	Luft	Ballon		
93	36	12	THL VU FLUGZEUG 1	Luft	Hubschrauber		
94	36	13	THL VU FLUGZEUG 1	Luft	Kleinflugzeug		
95	37	10	THL VU FLUGZEUG 2	Luft	Frachtflugzeug	3 Rettungssätze (hydraulisch), 4000 l Löschwasser, Arbeits-/Rettungsplattform, FW-EL, Fachberater THW	4 Gruppen
96	37	11	THL VU FLUGZEUG 2	Luft	Passagierflugzeug		
97	37	12	THL VU FLUGZEUG 2	Luft	Militärflugzeug		
98	38	10	THL VU SCHIFF KOLLISION	Wasser	Kollision Passagierschiff	2 Boote, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen
99	38	11	THL VU SCHIFF KOLLISION	Wasser	Kollision Frachtschiff		
100	38	12	THL VU SCHIFF KOLLISION	Wasser	Kollision Boot / Yacht / Floß	1 Boot, FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen
101	38	13	THL VU SCHIFF LECK	Wasser	Schiff-Leck Passagierschiff	2 Boote, FW-EL, Fachberater THW	3 Gruppen
102	38	14	THL VU SCHIFF LECK	Wasser	Schiff-Leck Frachtschiff		
103	39	10	THL VU ZUG	VU	Zug	3 Rettungssätze (hydraulisch), 4000 l Löschwasser, Arbeits-/Rettungsplattform, FW-EL, Fachberater THW, THW SEG	2 Gruppen

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER ABC

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Informationen
1	10	10	ABC 1	Geruch	undefinierbarer Geruch	4 PA, 1 Ex-Warngerät, 500 l Löschwasser	1 Staffel	
2	10	11	ABC 1	Geruch	Geruch nach Ammoniak			
3	10	12	ABC 1	Geruch	Geruch nach Chlor			
4	10	13	ABC 1	Geruch	Geruch nach Erdgas / Gas			
5	11	10	ABC KRAFTSTOFF	Gefahrstoff	auslaufender Kraftstoff (z. B. Benzin, Diesel)		1 Trupp	
6	12	10	ABC 2	Gefahrstoff	verdächtiger Stoff	4 PA, 1 Ex-Warngerät, 500 l Löschwasser	1 Staffel	
7	12	11	ABC 2	Gefahrstoff	undefinierbare Flüssigkeit			
8	12	12	ABC 2	Gefahrstoff	undefinierbarer Gegenstand			
9	12	13	ABC 2	Gefahrstoff	kleine Menge			
10	12	13	ABC 2	Gefahrstoff	undefinierbares Pulver			
11	12	14	ABC 2	Gefahrstoff	Gasaustritt im Freien			
12	13	10	ABC 3	Gefahrstoff	große Menge	8 PA, 1 Ex-Warngerät, 1800 l Löschwasser	2 Gruppen	
13	13	11	ABC 3	Gefahrstoff	Gasaustritt brennbar			
14	13	12	ABC 3	Gefahrstoff	Gasaustritt im Gebäude			
15	14	10	ABC B ATOM	Gefahrstoff	Brand Atom im Gebäude	8 PA, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 6 Körperschutz Form 2 (Kontaminationsschutzanzug), Sonderausrüstung A, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, FW-EL	2 Gruppen	Fachberater ABC, Modul Gefahrgutzug, Modul Dekon-Einsatzkräfte, Modul Messen, Modul Warnen
16	14	11	ABC B ATOM	Gefahrstoff	Brand Atom im Freien			
17	14	12	ABC B ATOM	Gefahrstoff	Brand Atom PKW / LKW			
18	14	13	ABC B ATOM	Gefahrstoff	Brand Atomkraftwerk (AKW)			
19	15	10	ABC B	Gefahrstoff	Brand Tankstelle	Verknüpfung mit EMK B4	siehe B 4	
20	15	11	ABC B	Gefahrstoff	Brand Biogasanlage			
21	15	12	ABC B	Gefahrstoff	Brand Raffinerie			
22	15	13	ABC B	Gefahrstoff	Brand Tanklager			
23	15	14	ABC B	Gefahrstoff	Brand Tankwagen			

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER ABC

32

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Informationen
24	16	10	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Bio im Gebäude	8 PA, 1 Ex-Warngerät, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 4 Körperschutz Form 2 (Infektionsschutzanzug / Flüssigkeitsschutzanzug), 4 Körperschutz Form 3 (CSA), Gasmesskoffer, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	Fachberater ABC, Modul Gefahrgutzug, Modul Dekon-Einsatzkräfte, Modul Messen, Modul Warnen
25	16	11	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Bio im Freien			
26	16	12	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Bio PKW / LKW			
27	16	13	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Chemie im Gebäude			
28	16	14	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Chemie im Freien			
29	16	15	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Chemie Zug			
30	16	16	ABC B BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	Brand Chemie LKW			
31	17	10	ABCTHL ATOM	Gefahrstoff	THL Atom Austritt im Gebäude	8 PA, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 6 Körperschutz Form 2 (Kontaminationsschutzanzug), Sonderausrüstung A, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichsschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, 2 Rettungssätze (hydraulisch), FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	Fachberater ABC, Modul Gefahrgutzug, Modul Dekon-Einsatzkräfte, Modul Messen, Modul Warnen
32	17	11	ABCTHL ATOM	Gefahrstoff	THL Atom Austritt im Freien			
33	17	12	ABCTHL ATOM	Gefahrstoff	THL Atom PKW / LKW			
34	17	13	ABCTHL ATOM	Gefahrstoff	THL VU Atom PKW / LKW			

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER ABC

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Informationen
35	18	10	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Bio Austritt im Freien	8 PA, 1 Ex-Warngerät, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 4 Körperschutz Form 2 (Infektionsschutzanzug / Flüssigkeitsschutzanzug), 4 Körperschutz Form 3 (CSA), Gasmesskoffer, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichsschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, 2 Rettungssätze (hydraulisch), FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	Fachberater ABC, Modul Gefahrgutzug, Modul Dekon-Einsatzkräfte, Modul Messen, Modul Warnen
36	18	10	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Bio Austritt im Gebäude			
37	18	11	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Bio PKW / LKW			
38	18	12	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Chemie Austritt im Gebäude			
39	18	13	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Chemie Austritt im Freien			
40	18	14	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL Chemie PKW / LKW			
41	18	15	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL VU Bio PKW / LKW	8 PA, 1 Ex-Warngerät, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 4 Körperschutz Form 2 (Infektionsschutzanzug / Flüssigkeitsschutzanzug), 4 Körperschutz Form 3 (CSA), Gasmesskoffer, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichsschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, 2 Rettungssätze (hydraulisch), FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	Fachberater ABC, Modul Gefahrgutzug, Modul Dekon-Einsatzkräfte, Modul Messen, Modul Warnen
42	18	16	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL VU Chemie PKW / LKW			
43	18	17	ABCTHL BIO / CHEMIE	Gefahrstoff	THL VU Chemie Zug			
44	19	10	ABC EXPLOSION	Gefahrstoff	Explosion / Verpuffung	8 PA, 1 Ex-Warngerät, 1 Wärmebildkamera, 1800 l Löschwasser, 4 Körperschutz Form 2 (Infektionsschutzanzug / Flüssigkeitsschutzanzug), 4 Körperschutz Form 3 (CSA), Gasmesskoffer, 120 l Schaummittel alkoholbeständig oder 120 l Schaummittel Class A oder 120 l Mehrbereichsschaummittel, 250 kg ABC-Löschpulver, 2 Rettungssätze (hydraulisch), FW-EL, Fachberater THW	2 Gruppen	Fachberater ABC

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – STICHWÖRTER ABC

34

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Mindestanforderung EM FW	Mindestanforderung Personalstärke FW	Informationen	
45	20	10	ABC ÖL WASSER	Gefahrstoff	Öl auf fließendem Gewässer		1 Trupp		
46	20	11	ABC ÖL WASSER	Gefahrstoff	Öl auf fließendem Gewässer				
47	21	10	ABC ÖL LAND	Gefahrstoff	undichter Heizöltank		1 Trupp		
48	21	11	ABC ÖL LAND	Gefahrstoff	ausgedehnter Ölschaden				
49	22	10	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage Ammoniak	4 PA, 500 l Löschwasser	1 Staffel		
50	22	11	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage Chlor				
51	22	12	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage Stickstoff	4 PA, 500 l Löschwasser	1 Staffel		
52	22	13	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage CO ₂				
53	22	14	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage Butan				
54	22	15	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage Propan				
55	22	16	ABC GEFÄHRSTOFF-MELDEANLAGE	GMA	Meldeanlage undefiniert				

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
1	10	00	RD 1	Bewusstsein	Bewusstsein	neu aufgetretene, nicht zunehmende Bewusstseinsstörung unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden kann	1 Rettungswagen
2	10	10	RD 2	Bewusstsein	vitale Bedrohung	rasch zunehmende Bewusstseinsstörung oder Bewusstlosigkeit (inadäquate bzw. fehlende Reaktion auf Ansprache, Rütteln oder Schmerzreiz)	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
3	10	90	RD 2	Bewusstsein	Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen des Bewusstseins	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
4	20	00	RD 1	Atmung	Atmung	neu aufgetretene, nicht zunehmende Atembeschwerden unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt bzw. ÄBD verwiesen werden kann	1 Rettungswagen
5	20	10	RD 2	Atmung	vitale Bedrohung	rasch zunehmende Atemstörung oder ausgeprägte Atemnot mit Hinweiszeichen (Zyanose, in-/expiratorischer Stridor, sonstige pathologische Atemgeräusche, Aspiration, fehlende oder anormale Brustkorbbewegungen, Bradyпноe, Atemstillstand, Tachypноe)	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
6	20	90	RD 2	Atmung	Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen der Atmung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
7	30	00	RD 1	Herz / Kreislauf	Herz/Kreislauf	neu aufgetretene, nicht zunehmende Herz- oder Kreislaufbeschwerden unter Ausschluss einer vitalen Indikation, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden können; Blutdruckentgleisung ohne klinische Symptomatik (z. B. Kopfschmerz, Brustschmerz, Bauchschmerz, Atemnot, Palpitationen) = nur Messwert	
8	30	10	RD 2	Herz / Kreislauf	vitale Bedrohung	akuter Brustschmerz, Schockzeichen (Hautfarbe, Kaltschweißigkeit), Blutdruckentgleisung/Tachy- oder Bradykardie/Arrhythmie mit klinischer Symptomatik (z. B. Kopfschmerz, Brustschmerz, Bauchschmerz, Atemnot, Palpitationen), Fehlfunktion Herzschrittmacher/AICD, allergische Reaktion mit generalisierten Hauterscheinungen oder Kreislaufstörungen oder Atemnot oder bekannte schwere Anaphylaxie	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
9	30	20	RD 2	Herz / Kreislauf	Kreislaufstillstand / Reanimation	Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung, Schnappatmung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
10	30	90	RD 2	Herz / Kreislauf	Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Störungen von Herz/Kreislauf	1 Rettungswagen, 1 Notarzt

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

96

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
11	40	00	RD 1		Schmerzen	neu aufgetretene, nicht zunehmende Schmerzen, die den Verweis an den Hausarzt bzw. den ÄBD nicht zulassen	1 Rettungswagen
12	40	10	RD 2		Schmerzen – stark	starke/ stärkste Schmerzzustände (unerträglich), schlagartig aufgetretene starke/stärkste Kopfschmerzen, kolikartige Schmerzen	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
13	40	90	RD 2		Schmerzen – Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund Schmerzen	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
14	50	00	RD 1	Neuro / Psych	Neuro	neu aufgetretene, nicht zunehmende neurologische Ausfälle (z. B. Schlaganfallsymptome) ohne Bewusstseinsstörung, Zustand nach einmaligem Krampfanfall, sonstiger neurologischer Zustand, der einen Verweis an den Hausarzt bzw. ÄBD nicht zulässt	1 Rettungswagen
15	50	10	RD 2	Neuro / Psych	Neuro – vitale Bedrohung	neurologische Ausfälle mit Bewusstseinsstörung (siehe Gruppe 10 10), anhaltender Krampfanfall, mehrere Krampfanfälle in Folge	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
16	50	90	RD 2	Neuro / Psych	Neuro – Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund des neurologischen Zustands	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
17	51	00	RD 1	Neuro / Psych	Psych	psychiatrischer Zustand, der den Verweis an den Hausarzt bzw. ÄBD nicht zulässt	1 Rettungswagen
18	51	10	RD 2	Neuro / Psych	Psych – vitale Bedrohung	psychiatrischer Zustand mit erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung, Suizid / -versuch	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
19	51	11	RD 2	Neuro / Psych	Psych – vitale Bedrohung – mit Polizei	Suizid, Suizidversuch im öffentlichen Bereich, Suizidversuch mit möglicher Fremdgefährdung, psychiatrischer Zustand mit Fremdgefährdung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
20	51	90	RD 2	Neuro / Psych	Psych – Nachforderung NA	Nachforderung NA durch Rettungsdienst aufgrund des psychiatrischen Zustands	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
21	60	00	RD 1	Trauma	Trauma	akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus, Stromunfall ohne Symptomatik	1 Rettungswagen
22	60	01	RD 1	Trauma	Verkehrsunfall (VU) nur RD	akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus	1 Rettungswagen

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
23	60	10	RD 2	Trauma	vitale Bedrohung – Person verletzt schwer	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3 m; hochgradige Einklemmung oder Verschüttung; Hochrasanztrauma/Hochgeschwindigkeitstrauma; Fußgänger-/Zweiradkollision; Ejektion eines Insassen; Penetrierende Verletzung an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen; Verletzung nach Waffengebrauch); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
24	60	11	RD 2	Trauma	vitale Bedrohung – Verkehrsunfall (VU) nur RD	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3 m; hochgradige Einklemmung oder Verschüttung; Hochrasanztrauma/Hochgeschwindigkeitstrauma; Fußgänger-/Zweiradkollision; Ejektion eines Insassen; Penetrierende Verletzung an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen; Verletzung nach Waffengebrauch); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
25	60	20	RD 2	Trauma	vitale Bedrohung – Arbeitsunfall	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3 m; hochgradige Einklemmung oder Verschüttung; Hochrasanztrauma/Hochgeschwindigkeitstrauma; Fußgänger-/Zweiradkollision; Ejektion eines Insassen; Penetrierende Verletzung an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen; Verletzung nach Waffengebrauch); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
26	60	30	RD 2	Trauma	vitale Bedrohung – Arbeitsunfall	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3 m; hochgradige Einklemmung oder Verschüttung; Hochrasanztrauma/Hochgeschwindigkeitstrauma; Fußgänger-/Zweiradkollision; Ejektion eines Insassen; Penetrierende Verletzung an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen; Verletzung nach Waffengebrauch); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

88

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
27	60	40	RD 2	Trauma	vitale Bedrohung – Unfall (Schule, Kindergarten, Kita)	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Sturz aus großer Höhe > 3 m; hochgradige Einklemmung oder Verschüttung; Hochrasanztrauma/Hochgeschwindigkeitstrauma; Fußgänger-/Zweiradkollision; Ejektion eines Insassen; Penetrierende Verletzung an Kopf, Hals, Thorax, Abdomen; Verletzung nach Waffengebrauch); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
28	60	90	RD 2	Trauma	Nachforderung NA	Nachforderung durch RD aufgrund Verletzungsschwere oder Unfallmechanismus	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
29	70	00	RD 1	Kind	(bis 12 Jahre) Erkrankt	akute Symptomatik, die nicht an den Hausarzt oder ÄBD verwiesen werden kann, z. B. Ingestion von potenziell toxischen Substanzen ohne klinische Symptomatik	1 Rettungswagen
30	70	01	RD 1	Kind	(bis 12 Jahre) Trauma	akute Verletzungen mit der Notwendigkeit einer zeitnahen Versorgung ohne Anhalt für vitale Gefährdung unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus	1 Rettungswagen
31	70	02	RD 1	Kind	Inkubator – Intensiv	Team aus Kinderklinik mit Inkubator begleitet	1 Rettungswagen
32	70	03	RD 1	Kind	Neugeborenen-Holdienst (NHD)	Organisierter Dienst mit Pädiater und Kinderkrankenschwester	1 Rettungswagen
33	70	10	RD 2-KIND	Kind	(bis 12 Jahre) Erkrankt – vitale Bedrohung	analog zum Erwachsenen, falls aus Abfrage Anhalt für akute Störung oder Beeinträchtigung der Vitalfunktionen, z. B. inspiratorischer Stridor, generalisierter Krampfanfall, Dehydratation mit Vigilanzminderung, Ingestion von potenziell toxischen Substanzen mit klinischer Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
34	70	11	RD 2-KIND	Kind	(bis 12 Jahre) Trauma – vitale Bedrohung	Verletzungen mit vermuteter vitaler Bedrohung: Bewusstseinsstörung, Atemstörung, Herz-/Kreislaufstörung, starke Blutung und starke Schmerzen unter Berücksichtigung des Unfallmechanismus (Schockraumkriterien der DGU); neurologische Störungen, Stromunfall mit Symptomatik	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
35	70	20	RD 2-KIND	Kind	(bis 12 Jahre) Kreislaufstillstand / Reanimation	Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung, Schnappatmung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
36	70	30	RD 2-KIND	Kind	(bis 1 Jahr) Kreislaufstillstand/ Reanimation	Bewusstlosigkeit und keine oder keine normale Atmung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
37	70	90	RD 2-KIND	Kind	(bis 12 Jahre) Nachforderung NA	Nachforderung NA durch RD aufgrund des kindlichen Zustands	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
38	81	00	RD BERG- RETTUNG	Bergrettung	Erkundung / Vermisstensuche	Reaktion auf: – Lichtzeichen, Hilferufe, Auffälligkeiten – untypische verspätete Rückkehr von einer Tour ohne GSM-Erreichbarkeit – verspätete Rückkehr von einer Tour bei kranken Personen – angenommene Selbstgefährdung im unwegsamen Gelände Jeweils unabhängig von einem Auftrag der Polizei!	EL BWB
39	81	10	RD BERG- RETTUNG	Bergrettung	Rettungsdienst- einsatz in unwegsa- men Gelände	Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilfloser: – im freien alpinen Gelände egal ob im Winter oder Sommer – auf Rodelbahnen, Langlaufloipen, Radtrails, Wanderwegen – über nicht ganzjährig befahrbare Forststraßen – in Schluchten, Wald, Wiesen und Moorbereichen	EL BWB
40	81	20	RD BERG- RETTUNG	Bergrettung	Höhlenunfall	Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter, Hilfloser oder Eingeschlossener: – in natürlichen Höhlen – in besonderen Situationen auch in Tunneln, Bergwerken, ... – Nachschau bei verspäteter Rückkehr	EL BWB
41	81	30	RD BERG- RETTUNG	Bergrettung	Bergrettung – Lawinenunfall	Rettung von verschütteten Personen aus der Lawine, mit notfallmedizinischer Versorgung und Transport Rettung weiterer Betroffener vom Lawinenfeld	EL BWB
42	81	40	RD BERG- RETTUNG	Bergrettung	Bergrettung – Canyonunfall	Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilfloser: – in wasserführenden Schluchten mit Absturzgelände	EL BWB

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

28

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
43	81	50	RD BERG-RETTUNG	Bergrettung	Bergrettung – Skiunfall	Rettung, notfallmedizinische Versorgung und Transport Verletzter, Erkrankter oder Hilflöser: – im geschlossenen Skigebiet unabhängig von der ausgeführten Sportart	EL BWB
44	81	60	RD BERG-RETTUNG	Bergrettung	Seilbahn-evakuierung	Unterstützung der Störungssuche Unterstützung der Evakuierungsvorbereitung Durchführung einer Evakuierung Talbegleitung betroffener Personen	EL BWB
45	81	70	RD BERG-RETTUNG	Bergrettung	Gleitschirm/ Drachen in Baum	Suche nach abgestürzten Gleitschirm- und Drachenpiloten Rettung der Piloten aus einem Baum, Bergung des Schirmes	EL BWB
46	81	80	RD BERG-RETTUNG	Bergrettung	fachliche Unterstützung für Andere	– Unterstützung bei der Bergwaldbrandbekämpfung – Rettung von Tieren und Bergung von Kadavern – Unterstützung bei Fahrzeug- und Flugzeugbergungen – Unterstützung bei der Fehlerbehebung an exponierten Funksystemen – Unterstützung bei der Bergung von Toten – Betreuung der Angehörigen – Unterstützung des Wildtiermanagements – Unterstützung bei Sicherungsarbeiten (Steinschlag, ...)	EL BWB
47	82	00	RD WASSER-NOT 0	Wasserrettung	Hilfeleistung	treibendes Boot ohne Personenschaden, gestrandetes Boot, technische Unterstützung, Bergung unter Wasser, Suchen von Gegenständen unter Wasser, Sach- und Leichenbergung	
48	82	01	RD WASSER-NOT 1	Wasserrettung	ge kentertes Boot	Surfer in Seenot, Abschuss einer Signalarakete	
49	82	02	RD WASSER-NOT 2	Wasserrettung	mehrere gekenterte Boote	mehr als ein Surfer in Seenot	
50	82	03	RD WASSER-NOT 2	Wasserrettung	Vermisstensuche	zeitkritische Flächensuche von Vermissten an und auf Gewässern	
51	82	10	RD WASSER-NOT 3	Wasserrettung	1 Person in Wassernot	beobachteter Untergang, Person droht zu ertrinken, Person droht ins Wasser zu springen	

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
52	82	11	RD WASSER-NOT 4	Wasserrettung	2 bis 3 Personen in Wassernot	Fahrzeug im Wasser; Notwasserung kleines Luftfahrzeug, Drachenflieger, Paraglider; 2 bis 3 Personen drohen zu ertrinken	
53	82	12	RD WASSER-NOT 5	Wasserrettung	ab 4 Personen in Wassernot	Deichbruch, sinkendes Schiff; eingestürzter Landesteg; Bruch wasserbaulicher Anlage, Fahrzeug im Wasser (> 3 Personen); Bootsunfall (> 3 Personen); Notwasserung Sportflugzeug (> 3 Personen); mehrere Boote gekentert, Heißluftballon im Wasser; Bus im Wasser, Schienenfahrzeug im Wasser, Notwasserung großes Luftfahrzeug;	Fachberater THW
54	82	20	RD TAUCH-UNFALL	Wasserrettung	Wasserrettung – Tauchunfall	Tauchunfall ein Taucher, Taucher an der Oberfläche nach Notaufstieg; Taucher an Land	
55	82	30	RD EIS-UNFALL 1	Wasserrettung	auf dem Eis verletzt/erkrankt		
56	82	31	RD EIS-UNFALL 2	Wasserrettung	1 bis 2 Person(en) im Eis eingebrochen		
57	82	31	RD EIS-UNFALL 3	Wasserrettung	ab 3 Personen im Eis eingebrochen		
58	90	10	RD KTP	KTP	KTP – Transport zum Krankenhaus	nicht Einweisung nach Unterbringungsgesetz	1 Krankentransportwagen
59	90	11	RD KTP	KTP	KTP – Verlegung		1 Krankentransportwagen
60	90	12	RD KTP	KTP	KTP – Heimfahrt		1 Krankentransportwagen
61	90	13	RD KTP	KTP	KTP – Ambulanzfahrt	auch Ambulanzrückfahrt	1 Krankentransportwagen
62	90	14	RD KTP	KTP	KTP – Unterbringung	Einweisung nach Unterbringungsgesetz	1 Krankentransportwagen
63	90	15	RD KTP	KTP	KTP – Inkubator	Verlegung mit Transportinkubator	1 Krankentransportwagen
64	90	16	RD KTP	KTP	KTP – Dialyse	auch Dialyserückfahrten	1 Krankentransportwagen

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

42

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
65	90	17	RD KTP	KTP	KTP – nicht disponibel (Prio 2)	KTP, der vom nächsten freien KTW bedient wird	1 Krankentransportwagen
66	90	18	RD KTP	KTP	KTP – Wohnungswechsel		1 Krankentransportwagen
67	90	19	RD KTP	KTP	KTP – sonstiger Transport		1 Krankentransportwagen
68	90	20	RD KTP/RTW	KTP	KTP – Übernahme Landeplatz	Neues Stichwort: Eigentlich ein KTP -> KTW, aber ein RTW wird benötigt.	1 Rettungswagen
69	90	21	RD KTP/RTW	KTP	KTP – mit RTW	KTP, der aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann.	1 Rettungswagen
70	90	22	RD KTP/RTW	KTP	KTP – Schweregewichtiger Patient	größer 150 kg und/oder extreme Körperbreite -> der Einsatz erfordert S-RTW	1 Rettungswagen
71	91	00	RD INFEKT GR4/E	KTP	Infekt Gr. 4/E	vgl. Empfehlung der LARE-AG Patiententransport vom 29.10.2013 [Entwurf]	
72	92	01	RD KTP	Verlegung	Verlegung – nicht disponibel mit KTW (Prio 1)	Notfalltransport ohne Notarzt oder Notfalltransport mit KH-Arzt mit KTW	
73	92	02	RD 1	Verlegung	Verlegung – Notfalltransport mit RTW	Notfalltransport ohne Notarzt oder Notfalltransport mit KH-Arzt mit RTW	1 Rettungswagen
74	92	03	RD 2	Verlegung	Verlegung – Notfalltransport mit NA	sofortiger Notfalltransport mit Notarzt aus vitaler Indikation, Patientenzustand duldet keinen Zeitaufschub (wie Primäreinsatz)	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
75	92	20	RD VEF	Verlegung	Verlegung – VEF	eigenes VEF kommt in anderem ILS-Bereich zum Einsatz	
76	92	21	RD VEF	Verlegung	Verlegung – VEF und RTW	VEF und RTW kommen aus eigenem ILS-Bereich zum Einsatz	
77	92	30	RD ITW	Verlegung	Verlegung – ITW		
78	92	40	RD ITH	Verlegung	Verlegung – ITH		
79	01	00	RD 1	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand	Stoffwechselentgleisung ohne klinische Symptomatik, gastrointestinale oder gynäkologische Blutung, Nasenbluten, Entgleisungen der Körpertemperatur	1 Rettungswagen

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
80	01	01	RD 1	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – Intoxikation	Intoxikation mit potenziell giftigen Substanzen ohne Hinweis auf eine vitale Störung von Herz, Kreislauf oder Bewusstsein	1 Rettungswagen
81	01	02	RD 1	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – Geburt/Entbindung	Wehentätigkeit, Abgang Fruchtwasser, Geburt nicht unmittelbar bevorstehend	1 Rettungswagen
82	01	10	RD 2	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – vitale Bedrohung	Stoffwechselentgleisung mit klinischer Symptomatik, gastrointestinale oder gynäkologische Blutung, Nasenbluten, Entgleisungen der Körpertemperatur mit Potenzial einer Vitalbedrohung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
83	01	11	RD 2	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – vitale Bedrohung – Intoxikation	Intoxikation mit Potenzial einer Vitalbedrohung	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
84	01	12	RD 2	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – Geburt/ Entbindung akut	Wehenabstand < 3 Minuten, einsetzende oder stattgefundene Geburt, vaginale Blutung in der Schwangerschaft	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
85	01	90	RD 2	Sonstige	Sonstiges Ereignis/ Zustand – vitale Bedrohung – Nachforderung NA		1 Rettungswagen, 1 Notarzt
86	02	00	RD 1	Ärger	Ärger	verletzt nach Schlägerei ohne akute Vitalbedrohung aus Hauptgruppen 10 bis 70	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
87	02	10	RD 2	Ärger	Ärger – vitale Bedrohung	verletzt nach Schlägerei mit akuter Vitalbedrohung aus Hauptgruppen 10 bis 70	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
88	02	30	RD 2	Ärger	Ärger – Geiselnahme	Manifeste oder drohende Gefährdung von Menschenleben	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
89	02	21	RD AMOK RD	Ärger	Ärger – Amok	Manifeste oder drohende Gefährdung von Menschenleben	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
90	02	30	RD 2	Ärger	Ärger – Schuss, Hieb- und Stichverletzung(en)	verletzt nach Waffengebrauch	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
91	02	90	RD 2	Ärger	Ärger – vitale Bedrohung – Nachforderung NA	Nachforderung NA durch RD aufgrund Verletzungsschwere oder zu erwartendem Ereignis	1 Rettungswagen, 1 Notarzt

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

44

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
92	03	00	RD 1	Sonstige	Hausnotruf aktiver Alarm		1 Rettungswagen
93	04	10	RD 3	Sonstige	2 oder 3 verletzte/ erkrankte Personen		Mind. 2 Rettungswagen, mind. 1 Notarzt
94	04	20	RD 4	Sonstige	4 oder 5 verletzte/ erkrankte Personen		Mind. 4 Rettungswagen, mind. 1 Notarzt, Einsatzleitung Rettungsdienst
95	04	30	RD 5	Sonstige	6 bis 9 verletzte/ erkrankte Personen		Mind. 5 Rettungswagen, mind. 3 Notärzte, Einsatzleitung Rettungsdienst
96	04	40	RD MANV 10 – 15	Sonstige	10 bis 15 verletzte/ erkrankte Personen	Neue Unterteilung, da oft eine Überbeschickung an der Untergrenze des alten Stichworts erfolgte.	
97	04	41	RD MANV 16 – 25	Sonstige	16 bis 25 verletzte/ erkrankte Personen	Neue Unterteilung, da oft eine Überbeschickung an der Untergrenze des alten Stichworts erfolgte.	
98	04	42	RD MANV 26 – 50	Sonstige	26 bis 50 verletzte/ erkrankte Personen		
99	04	43	RD MANV 51 – 100	Sonstige	51 bis 100 verletzte/ erkrankte Personen		Fachberater THW
100	04	44	RD MANV ab 100	Sonstige	mehr als 100 verletzte/ erkrankte Personen		Fachberater THW
101	05	10	RD ABSICHERUNG	Sonstige	Bereitstellung Rettungsmittel	für konkretes Ereignis, z. B. SEK-Zugriff	
102	05	20	RD ABSICHERUNG	Sonstige	Dienstfahrt		
103	05	30	RD SONSTIGE	Sonstige	Werkstattfahrt		
104	05	40	RD SONSTIGE	Sonstige	Gebietsabsicherung		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – RETTUNGSDIENST

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort	Anmerkung	Mindestanforderung EM RD
105	05	30	RD BETREUUNG	Sonstige	Betreuung von Personen Anzahl kleiner 50		
106	05	31	RD BETREUUNG	Sonstige	Betreuung von Personen Anzahl größer 50		
107	08	10	RD HILFE / SONSTIGE	Sonstige	Hilfeleistung – nicht zeitkritisch		
108	08	20	RD HILFE / SONSTIGE	Sonstige	Lotsenfahrt durch RD-Fahrzeuge		
109	08	30	RD HILFE / SONSTIGE	Sonstige	Transport – von Transplantat / Organ / Blutkonserven / med. Gerät		
110	08	30	RD ÜBERÖRTLICH	Sonstige	Anforderung RD von Fremd-ILS Bayern		
111	08	31	RD ÜBERÖRTLICH	Sonstige	Anforderung RD von Fremd-ILS nicht Bayern		

ANLAGE ZU NR. 2.1.4 ABEK – SONSTIGE STICHWÖRTER

46

Lfd. Nr. THL	Hauptgruppe	Untergruppe	Stichwort	Kategorie	Schlagwort
1	01	01	SON BELEUCHTUNG	Sonstige	
2	02	01	SON EINGLEISEN	Sonstige	
3	03	01	SON HILFE / SONSTIGES FW	Sonstige	
4	04	01	SON HUBSCHRAUBERLANDUNG	Sonstige	
5	05	01	SON MOTORRADSTREIFE	Sonstige	Motorradstreife
6	10	01	SON PSNV (B)	PSNV	Betroffene
7	10	02	SON PSNV (E)	PSNV	Einsatzkräfte
8	06	01	SON THW BEREITSCHAFT		
9	07	01	SON TRAGEHILFE	Sonstige	Tragehilfe für den Rettungsdienst
10	08	01	SON ÜBERÖRTLICHER EINSATZ	Sonstige	